

d-PROG s.r.o.

MACH 11

CIDUG



Ing. Pavel Krutina
11.9.2008

- Vytvoření prostředí
- Havárie prostředí
- Zotavení po havárii

CIDUG

Vytvoření prostředí



- 1 primární server
suse11_10_tcp
- 5 RSS serverů
suse12_10_tcp
...
suse16_10_tcp
- ConnManager
srv_10_tcp

CIDUG

- ONCONFIG
DRAUTO=3
REDIRECTED_WRITES=1
LOG_INDEX_BUILDS=1
- Registrace RSS serverů
onmode -d add RSS suse12_10_tcp
- Záloha úrovně 0
ontape -s -L 0

- ONCONFIG

...

- Obnova

`ontape -p`

- Změna na RSS

`onmode -d RSS suse11_10_tcp`

- Konfigurace
 - \$INFORMIXDIR/etc/cmsm.cfg
 - SLA srv_10_tcp=(PRI+RSS)
- INFORMIXSERVER
 - musí určovat primární server !!!
 - INFORMIXSERVER=suse11_10_tcp
- Start
 - oncmsm

Havárie systému



- Výpadek primárniho serveru
- Výpadek RSS serveru

CIDUG

Zotavení po havárii



- Nejjednodušší

- oninit -v

- Správné ??

- oninit -PHY

CIDUG

**Děkujeme za
Vaši pozornost**

CIDUG



pavel.krutina@d-prog.cz